

Katalog produktów ProRox 2018

Cennik obowiązuje od 01.04.2018



ProRox

Izolacje
dla przemysłu
i energetyki

ProRox PS 960 z WR-Tech

Zakres produkcyjny i ilość metrów w opakowaniu																				
Grubość izolacji [mm]																				
Ø mm	25					30					40					50				
Średnica otuliny	Numer produktu	Ilość w opak. (szt.)	Numer palety	Ilość na palecie (szt.)	Cena (zł/m)	Numer produktu	Ilość w opak. (szt.)	Numer palety	Ilość na palecie (szt.)	Cena (zł/m)	Numer produktu	Ilość w opak. (szt.)	Numer palety	Ilość na palecie (szt.)	Cena (zł/m)	Numer produktu	Ilość w opak. (szt.)	Numer palety	Ilość na palecie (szt.)	Cena (zł/m)
28	218655	25	218688	300	11,16	227297	16	227301	192	15,83	218657	12	218675	144	17,75	218658	9	218676	108	22,90
35	15003	20	90174	240	11,83	218660	16	218685	192	14,57	218661	9	218684	108	19,46	218647	7	218683	84	25,00
42	218662	16	218689	192	12,62	218663	12	218677	144	16,17	218664	9	218678	108	21,17	15015	6	25827	72	27,10
48	218665	15	218690	180	13,97	218666	12	218679	144	17,34	218650	9	218653	108	22,64	218646	6	218680	72	28,90
54	76331	12	76764	144	15,32	15038	10	76775	120	18,66	15039	8	115807	96	24,11	15040	5	115808	60	30,70
60	218667	11	218687	132	16,67	218668	9	218681	108	19,32	218651	6	218682	72	25,58	218645	5	218739	60	32,50
64	15065	9	26394	108	17,57	15066	9	25838	108	20,83	218732	6	218740	72	26,56	15068	4	25840	48	33,70
70	15071	9	28087		18,88	15072	8	25841	96	21,62	15073	5	25864	60	28,02	15074	4	25843	48	35,50
76	218733	9	218741	108	19,18	218734	7	218742	84	21,99	218648	5	218649	60	29,49	218644	4	218743	48	37,30
83	15095	7	25848	84	21,61	15096	6	27172	72	23,70	15097	5	28734	60	31,20	26813	1	26825	36	39,40
89	15103	6	25849	72	23,20	15105	6	25850	72	24,94	218735	4	224780	48	32,67	15111	1	23574	33	41,20
102	15128	5	25929	60	26,50	15129	4	25930	48	31,18	15131	1	115837	36	39,19	15133	1	28736	28	47,17
108	15139	5	68945	60	27,47	15140	4	25931	48	32,68	15142	1	28735	33	40,34	15144	1	28737	25	47,53
114	218737	4	218744	48	28,06	218757	4	219422	48	30,59	15156	1	23666	32	38,45	218643	1	218761	25	48,38
121	15172	4			30,40	15173	4	26346	36	35,94	18113	1	26233	30	40,50	26097	1	26235	24	50,79
127	15177	4	25934	48	31,74	15180	1	24521	33	36,81	15182	1	26237	27	41,88	15185	1	26357	23	51,71
133	15195	1	28422	36	32,40	15197	1	24031	32	37,29	15200	1	24091	25	42,81	15203	1	23571	24	51,83
140	15213	1	120034	33	34,73	15215	1	23709	30	40,69	15218	1	24088	24	45,15	15221	1	24032	20	56,49
159	15237	1	27043	27	38,94	15239	1	24033	25	45,45	15241	1	26125	20	49,80	15243	1	24411	16	60,79
169	15249	1	27301	25	45,02	15251	1	23572	22	47,95	15253	1	23979	19	52,54	15255	1	23569	16	65,19
194	15285	1	118914	19	46,82	15286	1	24413	17	54,21	15287	1	24414	14	58,38	15288	1	23618	12	72,69
219	17018	1	27044	16	52,44	15306	1	23573	14	60,46	15308	1	23712	12	66,07	15310	1	23891	11	80,19
245	15333	1			57,56	15334	1			63,96	15336	1	26188	11	70,84	15337	1	26181	9	87,99
273	15363	1			59,51	15365	1	23981	10	66,12	15367	1	23982	9	77,69	15369	1	23983	8	92,49
305	16746	1			72,39	15390	1	26197	8	86,87	15391	1	28970	6	96,53	15393	1	26198	6	105,99
324	16199	1			76,06	15403	1	56700	6	90,33	15405	1	24048	6	100,36	15406	1	23985	5	111,69
356						15421	1	26224	6	94,75	15423	1	23987	6	103,73	15426	1	24050	5	121,28
406											15450	1	26276	4	117,62	15452	1	24052	4	136,28
456											15478	1			131,14	15480	1			151,28
508																15495	1			166,88
558																15509	1			181,88
610																15518	1			197,47
660																16196	1			212,47
712																15534	1			226,54
813																16194	1			258,37
915																26703	1			288,96

■ Grupa dostaw A – produkty dostarczane na paletach i w kartonach. Pozostałe wymiary otulin dostępne są na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C*. Otuliny o średnicy zewnętrznej powyżej 250 mm mogą być dostarczone również w wersji otulin połówkowych, pakowanych na paletę. W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży. Na specjalne zamówienie możliwe jest wyprodukowanie otulin o innych niż wymienione w tabeli grubościach i średnicach.

Izolacje dla przemysłu i energetyki

Zakres produkcyjny i ilość metrów w opakowaniu																				
Grubość izolacji [mm]																				
Ø mm	60					80					100					120				
Średnica otuliny	Numer produktu	Ilość w opak. (szt.)	Numer palety	Ilość na palecie (szt.)	Cena (zł/m)	Numer produktu	Ilość w opak. (szt.)	Numer palety	Ilość na palecie (szt.)	Cena (zł/m)	Numer produktu	Ilość w opak. (szt.)	Numer palety	Ilość na palecie (szt.)	Cena (zł/m)	Numer produktu	Ilość w opak. (szt.)	Numer palety	Ilość na palecie (szt.)	Cena (zł/m)
28	218659	6	218694	72	35,58	14989	1	211474		49,91										
35	218673	5	218686	60	37,95	218692	4	218696	30	51,41										
42	15016	4	25828	48	39,47	15018	1	193131	28	56,14	19353	1	193130	20						
48	15025	4	25832	48	41,01	15031	1	24360	27	59,61	15033	1	24361	19						
54	16776	4	115809	48	42,55															
60	15053	4	25837	48	44,35	15062	1	24028	24	68,36	15064	1	24363	16		115821	1			
64	26644	1	26679	36	47,80	15070	1	69248	24	71,92	16929	1			86,36					
70	20462	1	28420	33	49,84	61845	1	229322	24	75,64	15078	1			93,47					
76	15085	1	23448	30	51,88	15090	1	23570	20	77,95	15092	1	72787	14	103,19	19136	1			122,37
83	15100	1			54,19	121959	1			83,75	15102	1			106,96					
89	15114	1	23447	27	54,51	15120	1	24030	19	86,26	15123	1	24309	12	110,19	15125	1	120026	10	124,94
102	18106	1	24365	24	60,71	15137	1	111999	16	92,50	15138	1	115830	12	117,86					
108	15146	1	24366	23	62,75	15148	1	28421	16	95,35	15149	1	129331	11	120,41					
114	218759	1	218652	20	58,33	15166	1	23446	15	92,42	15169	1	24310	11	114,51	15171	1	24407	8	126,52
121	18115	1	26348	20	60,94	16922	1	26352	14	95,15	18239	1	26355	11	121,73					
127	15188	1	26359	19	61,52	15192	1	26363	12	96,12	15193	1	26239	10	122,71	19905	1			133,18
133	15205	1	24408	17	62,09	15208	1	24410	12	97,10	15210	1	26246	10	123,68	17594	1			134,16
140	15222	1	23991	16	69,28	15225	1	23445	12	107,62	15227	1	26122	9	137,63	15229	1	26123	8	150,28
159	15244	1	26127	14	74,81	15246	1	26129	11	115,57	15247	1	26131	8	147,86	22518	1			153,32
169	15256	1	23892	12	80,74	15261	1	23444	10	119,76	15264	1	24311	8	152,31	15266	1	24127	6	157,64
194	15289	1	28230	11	85,90	15291	1	51205	8	130,23	15293	1	112370	6	166,70	18144	1			191,71
219	15311	1	23980	9	95,26	15316	1	23753	8	140,70	15319	1	23443	6	180,15	15321	1	115838	5	198,14
245	15338	1	26189	8	99,10	15340	1	26190	6	150,28	15342	1	26192	5	190,27	15344	1			202,25
273	15371	1	23984	6	102,93	15376	1	24313	5	151,75	15380	1	24337	5	192,14	15382	1	24268	4	206,35
305	15394	1	26199	5	130,29	15396	1	26271	5	180,16	15397	1	26273	4	226,44	18197	1			259,67
324	15408	1	23986	5	136,84	15412	1	27514	4	185,57	15416	1			236,66	15418	1			271,01
356	15428	1	24051	4	156,85	15434	1	99739	4	209,73	15438	1			253,88	15439	1			290,11
406	15454	1			177,09	15460	1			234,02	15464	1			280,79	15466	1			319,95
456	15481	1			231,38	15486	1			274,41	15490	1			320,29					
508	16819	1			222,73	16769	1			301,38	15503	1			353,81					
558	15512	1			237,61	15514	1			326,54	15515	1			385,82					
610	15519	1			244,04	15522	1			339,14	15524	1			402,54					
660	15528	1			262,75	15530	1			362,81	15531	1			429,52					
712	15535	1			267,89	15538	1			373,67	15541	1			445,48					
813	15545	1			302,20	15546	1			390,70	20065	1			499,84					
915																				

CENNIK WYROBÓW Z DNIA 01.04.2018 r.

„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.

Katalog produktów ProRox 2018

ProRox WM 920

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w rolce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
50	4500	500	186707	4,5	94,5	A	25,59
60	4000	500	186709	4,0	84,0	B	28,40
80	3500	500	186713	3,5	73,5	A	36,83
100	2500	500	173910	2,5	52,5	A	44,67

ProRox WM 950

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w rolce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
40	5500	500	186719	5,5	115,5	B	27,44
50	4000	500	186721	4,0	84,0	B	30,50
60	3500	500	186723	3,5	73,5	B	34,45
80	3000	500	186727	3,0	63,0	B	41,33
100	2500	500	186731	2,5	52,5	B	50,64
40	5500	1000	186720	5,5	115,5	A	27,44
50	4000	1000	186722	4,0	84,0	A	30,50
60	3500	1000	186724	3,5	73,5	A	34,45
80	3000	1000	186728	3,0	63,0	A	41,33
100	2500	1000	186732	2,5	52,5	A	50,64

ProRox WM 960

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w rolce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
30	6000	1000	210196	6,0	126,0	A	24,57
40	5000	1000	210197	5,0	105,0	A	30,18
50	4000	1000	210199	4,0	84,0	A	34,45
60	3000	1000	210200	3,0	63,0	A	39,97
70	2500	1000	210201	2,5	52,5	A	43,40
80	2500	1000	210202	2,5	52,5	A	49,91
90	2000	1000	210203	2,0	42,0	A	53,66
100	2000	1000	210204	2,0	42,0	A	58,98

ProRox WM 950 ALU

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w rolce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
50	4000	1000	174002	4,0	84,0	A	39,22
100	2500	1000	174007	2,5	52,5	A	60,25

ProRox WM 960 ALU

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w rolce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
50	4000	1000	174034	4,0	84,0	A	43,32
100	2000	1000	173950	2,0	42,0	A	70,20

ProRox SL 920

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w paczce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
40	1000	600	174488	7,2	180,0	B	12,33
50	1000	600	174491	4,8	144,0	B	15,02
60	1000	600	174496	4,8	120,0	B	18,69
80	1000	600	174499	3,6	90,0	B	23,89
100	1000	600	174501	2,4	72,0	B	31,13

ProRox SL 930

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w paczce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
40	1000	600	174566	7,2	72,0	B	15,25
50	1000	600	174568	6,0	60,0	A	18,58
60	1000	600	174570	4,8	48,0	B	20,50
80	1000	600	174573	3,6	36,0	B	29,03
100	1000	600	174576	3,0	30,0	A	35,40

ProRox SL 950

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w paczce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
40	1000	600	174589	7,2	72,0	A	19,94
50	1000	600	174590	6,0	60,0	A	23,02
60	1000	600	174591	4,8	48,0	A	28,36
80	1000	600	174592	3,6	36,0	A	37,24
100	1000	600	174593	3,0	30,0	A	45,60

ProRox SL 960

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w paczce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
40	1000	600	174639	6,0	72,0	B	23,74
50	1000	600	174640	4,8	57,6	A	28,34
60	1000	600	174645	3,6	50,4	B	33,54
80	1000	600	174651	3,0	36,0	B	46,05
100	1000	600	174655	2,4	28,8	A	56,50

ProRox SL 970

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w paczce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
50	1000	600	174691	3,6	57,6	A	59,66
100	1000	600	174696	1,8	28,8	B	89,33

ProRox SL 590

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość w paczce (m ²)	Ilość na palecie (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
100	2000	1200	174756	2,4	28,8	C	122,74
150	2000	1200	174758	2,4	19,2	C	184,11
200	2000	1200	174759	2,4	14,4	C	232,56

ProRox LF 970^D

Waga rolki (kg)	Numer produktu	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/kg)
15	108406	B	7,08

ProRox MA 520 ALU

Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Numer produktu	Ilość sztuk w rolce	Ilość w rolce (m ²)	Grupa dostaw wg OWD	Cena (zł/m ²)
50	5000	500	57260	2	5,0	A	45,52
60	4500	500	61898	2	4,5	A	58,52
80	3500	500	61897	2	3,5	A	81,66
100	3000	500	61712	2	3,0	A	93,33

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation, jako organizacja stanowiąca część Grupy ROCKWOOL, jest światowym liderem na rynku izolacji technicznych. W ramach grup produktowych: ProRox dla przemysłu i energetyki oraz SeaRox dla sektora morskiego i przybrzeżnego, nasi doradcy i eksperci oferują pełną gamę produktów i systemów do izolacji termicznej i ochrony przeciwpożarowej dla różnych typów instalacji.

Jako Grupa ROCKWOOL czujemy się zobowiązani do poprawy warunków życia każdego, kto korzysta z naszych produktów i rozwiązań. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na rozwiązywanie wielu z najistotniejszych dziś wyzwań w zakresie zrównoważonego budownictwa: od redukcji zużycia energii i zanieczyszczenia hałasem, przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego, do skutecznej walki z niedostatkami wody oraz powodzią. Szeroka gama naszych produktów i rozwiązań odzwierciedla różnorodność potrzeb mieszkańców naszego globu, wspierając jednocześnie naszych partnerów w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.

Wełna skalna to niezwykle wszechstronny materiał, stanowiący podstawę wszystkich naszych działań. Z zespołem około 10 500 pełnych zaangażowania kolegów i koleżanek z ponad 35 krajów jesteśmy światowym liderem w produkcji kompleksowych rozwiązań z wełny skalnej. Od izolacji budowlanych, akustycznych sufitów oraz zewnętrznych okładzin fasadowych, przez zmodyfikowane włókna do zastosowań przemysłowych i nowatorskie rozwiązania ogrodnicze, aż do izolacji dla energetyki oraz przemysłu przetwórczego, morskiego i przybrzeżnego.

Wszystkie przytoczone tu opinie i analizy są zgodne z zakresem posiadanej przez nas wiedzy eksperckiej i są jak najbardziej aktualne. Przykłady zastosowań zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych, bez uwzględnienia przypadków niestandardowych, o odmiennej specyfice.

ROCKWOOL Technical Insulation przywiązuje wielką wagę do ciągłego rozwoju swoich produktów, stale pracując nad ich innowacyjnością, bez uprzedniego powiadamiania. Mając świadomość, że nasze bogate doświadczenie i wiedza stale rośnie, zdecydowanie zalecamy korzystanie z aktualnych edycji naszych publikacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących specjalnych zastosowań naszych produktów lub innych pytań technicznych, prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży ROCKWOOL Technical Insulation lub odwiedzenie naszej strony internetowej: rockwool-rti.com

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice www.rockwool-rti.pl	Dział Serwisu Technicznego czynny pn. – pt. 8.00-16.00 tel.: 68 38 50 126 tel.: 601 223 584 fax: 68 38 50 510
---	---

Składanie zamówień
telefon grupowy: 68 38 50 392
e-mail: techniczne.isolacje@rockwool.pl
fax: 801 16 00 08



ROCKWOOL Technical Insulation jest częścią ROCKWOOL International A/S. ROCKWOOL, SeaRox i ProRox są znakami zastrzeżonymi przez ROCKWOOL International A/S. ROCKWOOL Technical Insulation zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w broszurze bez uprzedniego powiadamiania.